Firma: Stefan DOO
Adresa: Smederevski put 39a
Telefon: 069/778-779
Fax: 011/762-6606
PIB: 100500693
E-mail: webshop@stefan.co.rs

Outdoor CPE Tenda O1-5G Kit 5GHz9dBi11AC 867Mbps

Šifra: 74092
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema (Pasivna)
Proizvođač: TENDA

Cena: 7.800 rsd



Dimenzije	1327246.3mm
Instalacija	Montaža na stub/zid
Scenariji primene	PtP i PtMP bežična veza za privatne ISP pristupe ili CCTV nadzor
Frekvencijski opseg	5GHz
Usaglašeni standardi	IEEE 802.11a/n/ac
Maksimalna bežična brzina	867Mbps
Interfejsi	1*10/100Mbps LAN port

Polarizacija antene	Dvostruka polarizacija
Dobitak antene	9dBi
Širina snopa antene	Horizontalno: 30° Vertikalno: 30° Elevacija: 30°
Dugme za resetovanje	1*Dugme za resetovanje
Potrošnja energije	4.7W
Stepen zaštite od vode	IP65
LED indikator	PoE/LAN, LED1, LED2
Metod napajanja	12V 1A Pasivni PoE 12V 1A DC
Pasivni PoE	Pasivno napajanje preko Ethernet-a putem PoE/LAN (+4,5 pinovi -7,8 pinovi) do 60 metara Opseg napona: 9-13V DC
Osetljivost prijema	11a 6Mbps -92dBm±1.5dBm 11n MCS7 HT20 -72dBm±1.5dBm 11ac MCS9 HT80 -64dBm±1.5dBm
Radni režim	AP/Stanica
Omogućiti/Onemogućiti bežični radio	Podrška
Skriven SSID	Podrška
Izolacija bežičnih klijenata	Podrška
Širina kanala	20/40/80MHz
Pomak kanala	Podrška
Ograničenje klijenata za SSID	Podrška
Bežična kontrola pristupa	Podrška
Prenosna snaga	Podesiva snaga po 1dBm
WMM sposobnost	Podrška
APSD sposobnost	Podrška
Bežična sigurnost	64/128 WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA & WPA2-PSK
Transparentni most	Podrška
VPN prolaz	PPTP, L2TP
Zakazani restart	Podrška
Vreme isteka stranice	Podrška
Ping nadzor	Podrška
Podesavanje vremena i datuma	Podrška
Nadogradnja firmvera	Podrška
Backup/Restore konfiguracije	Podrška
Upravljanje korisnicima	Podrška
Sistemski logovi	Podrška
Upravljanje putem kontrolera	PC softver -- CPE Assistant
Sadržaj paketa	1*5GHz 9dBi 11AC 867Mbps Outdoor CPE 1*Adapter za napajanje 1*PoE injektor 1*Brzi vodič za instalaciju
Radna temperatura	-30? ~ 60?
Temperatura skladištenja	-40? ~ 70?
Radna vlažnost	10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja	10%~90% bez kondenzacije
Podrazumevana IP adresa za prijavu	192.168.2.1

Podrazumevano korisničko ime za prijavu	admin
Podrazumevani lozinka	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.